

МІНІСТЭРСВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова  
«КЛЕЦКІ РАЁННЫ ЦЭНТР  
ГІГІЕНЫ І ЭПІДЭМІЯЛОГІІ»

вул. Казарменная, 10, 222531, г. Клецк,  
тэл. 8 (01793) 65392 факс 65391  
E-mail: [klcentr@tut.by](mailto:klcentr@tut.by)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение  
«КЛЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

ул. Казарменная, 10, 222531, г. Клецк,  
тел. 8 (01793) 65392 факс 65391  
E-mail: [klcentr@tut.by](mailto:klcentr@tut.by)

07.06.2022г. №9-15/2166

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главным врачам  
ГУ «Республиканский ЦГЭ и ОЗ»  
ГУ «Минский облЦГЭ и ОЗ»  
ГУ «Гродненский облЦГЭ и ОЗ»  
ГУ «Гомельский облЦГЭ и ОЗ»  
ГУ «Витебский облЦГЭ и ОЗ»  
ГУ «Могилевский облЦГЭ и ОЗ»  
ГУ «Брестский облЦГЭ и ОЗ»  
ГУ «Минский городской ЦГЭ»

### О несоответствии продукции

Государственное учреждение «Клецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, руководствуясь статьями 17 и 34 Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 07.01.2012 №340-3, направляет для организации и проведения надзорных мероприятий информацию о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, в магазине «Аленка» г. Клецк ул. Советская, 64А частного торгового унитарного предприятия «Плакса», юридический адрес: г. Клецк ул. Советская, 64А (**контрольная проба** Винограда сушеного (изюма) коричневого, 1 сорта, дата изготовления 23.11.2021, срок годности 23.11.2022, упаковано в картонную коробку с полимерным вкладышем, массой 11 кг; состав: виноград сушеный, растительное масло, консервант-диоксид серы E220; изготовитель: ООО «BULUNG UR GOLD FRUITS» Самаркандская обл., Булунгурский район, село Кулчабий, ул. Кунгирот, Республика Узбекистан, код ТН ВЭД ЕАЭС

0806209000; декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.02. ТР021 000.00 05028 от 08.12.2021 по 23.11.2022 включительно, условия хранения от +5 до +20°C и относительной влажности воздуха не более 70% (отобрано от партии 6,415 кг), не соответствует требованиям Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25.01.2021 по микробиологическим показателям: фактическое содержание плесени  $2,7 \cdot 10^3$  КОЕ/г, при норме не более  $5,0 \cdot 10^2$  КОЕ/г (протокол исследований проб пищевых продуктов от 04.06.2022 №133, выдан государственным учреждением «Клецкий районный центр гигиены и эпидемиологии»).

Направляется для рассмотрения и принятия мер по факту выявления нестандартной продукции в соответствии с «Инструкцией о порядке проведения государственного санитарного надзора за обращением продукции», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.02.2021 №2.

Приложение: уведомление о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах в 1 экз. на 3 л.

Главный врач  
Клецкого РЦГиЭ



С.И.Прищепа