

24.06.22

Россицкий С.А.  
Маринов Р.В. 27.06.22

Министерство охраны здоровья Республики Беларусь  
Центр гигиены и эпидемиологии  
г. Минск  
ул. Ленинская, 10, 247873, г. Ельск  
Тел. уреч - 8 (02354) 4-40-89  
Приемная (факс) - 8 (02354) 4-41-63  
E-mail: e1k@minho.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь  
Государственное учреждение  
«Ельский районский  
центр гигиены и эпидемиологии»  
ул. Ленинская, 16, 247873, г. Ельск  
Тел. уреч - 8 (02354) 4-40-89  
Приемная (факс) - 8 (02354) 4-41-63  
E-mail: e8k@minho.gov.by

ИЗУ № 316/04000 № 117 ААТ «ЕАЭС» Республика Беларусь  
г. Минск  
Беларуская ву 98/848/328/304/09016102320000  
наблюдательный пункт ВУ777А КВ834374094 101603300000  
БИКАЭС88721317148440034699 АКПА 05363950

ИЗУ № 310/04000 № 317 ОАО «АЭС» Республика Беларусь  
ул. Советская, 130, г. Минск  
Беларуская ву ВУ79АК ВВ34664091 102573200000  
наблюдательный пункт ВУ777А КВ834374094 101603300000  
БИКАЭС88721317148440034699 ОКП003463940

24.06.2022 г. № 139/686

Главному врачу  
ГУ «Республиканский ЦГЭиОЗ»  
Главным врачам  
областных ЦГЭиОЗ  
Главному врачу  
ГУ «Минский городской ЦЭ»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

- 1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное учреждение «Ельский районный центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленинская, 10, г. Ельск, Гомельская область
- 2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 22.06.2022г.
- 3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: филиал ООО «Европорт» в г. Гомеле юридический адрес: 246006, г. Гомель, ул. Хатаевича, д.9, каб.255 УНП 401150514. Контрольная проба отобрана государственным учреждением «Ельский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее - Ельский районный ЦГЭ) 20.06.2022г. в магазине «Европорт» филиала ООО «Европорт» в г. Гомеле Гомельская область, г. Ельск, ул. 50 лет СССР, 24а) на основании предписания на проведение мероприятий технического (технологического, поверочного) характера от 14.06.2022 № 43 (факт отбора контрольного (удовольного количества) образца продукции № 28 от 20.06.2022г.). Отбор контрольной пробы проводился от партии 12 потребительских упаковок, остаток - 9.

Голова государственного учреждения: (подпись) (ф.И.О.) (подпись) (ф.И.О.)  
Исполнитель: (подпись) (ф.И.О.) (подпись) (ф.И.О.)  
(в случае если адрес вывоза продукции, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адрес реализации))

493  
Присланы по заказу  
иначе  
07.08.22

4. Документы, продукция поступила в торговый объект по товарно-транспортной накладной К ТН-1 № БХ 0601744 от 30.04.2022 от грузоотправителя (пункт погрузки) ООО «Европорт» СКЛАД 1500, Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, 1/1-1 Дистрибуционно-логистический центр.  
(ссылка на товарно-транспортный документ, вид документа, дата, номер, срок действия)

5. Продукция: «Ребрики орех ядра торговой марки «Белый пеликан» в упаковочной упаковке массой 70 г. Дата изготовления 08.09.2021, дата изготовления 15.12.2021, годен до 08.09.2022, ТУ РБ 100523831.001, Штрихкод 4811028000103. Код ТН ВЭД ЕАЭС 0802320000. Отбор контрольной пробы проводился от партии 12 потребительских упаковок, остаток - 9. Отобранный контрольный образец (удовольное количество) продукции не соответствует требованиям части 1 статьи 7 и пункта 1.8 приложения 2 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 880, пункта 6.8.1 гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденного Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 года № 52, пункта 8.1 таблицы 6 гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 по микробиологическому показателю: БГКП (коаформы) обнаружены в 0.01 г, что не допускается в 0.01 г. Протокол испытаний образцов пищевой продукции государственного учреждения «Ельский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 22.06.2022 № 6/420. Условия хранения вышеуказанной пищевой продукции в торговом объекте соблюдались в соответствии с маркировкой на протяжении всего периода с момента поступления продукции в торговый объект.

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обозначающие ее идентификацию (с указанием вышестоящих уровней товарно-производственных и гигиенических требований (показателей), дата и номер протокола лабораторных исследований)

6. Изготовитель: ООО «НАТСИ» 89422, с. Минай, ул. Можайского, 12, Украина. Упаковщик: ООО «Детави», Республика Беларусь, 220094, г. Минск, 2-й Велосипедный пер. 32-9, УНП 100523831, тел.: +375 17 271 00 01. Адрес производителя: Республика Беларусь, 223049, Минская обл., Минский район, Шомыслицкий сельский совет, 16/2, промзона ТЭЦ-4.

(наименование источника (уполномоченного изготовителя лица, выпортера) продукции, которое указано в сертификате происхождения и доверенности, подтверждающих качество и безопасность, это место нахождения (адрес) юридического лица и/или адреса места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адрес реализации)

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01.ТР021 038 22265, дата регистрации декларации 11.01.2019, дата окончания действия декларации о соответствии 10.01.2022. Декларация выдана органом по сертификации продукции Республики Беларусь «Унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» (входит в аккредитацию ВУ/112 038 01).

(наименование органа, осуществляющего сертификацию продукции, наименование органа по сертификации, наименование органа по сертификации, наименование органа по сертификации)

Вход № 8320 от 24 ИЮН 2022 20 г.



8. Государственным учреждением «Ельский районный ЦЭ» информированы:
- грузоотправитель (пункт погрузки) ООО «Евроторг» СКЛАД 1500, Минская обл., Минский район, Луговослободской с/с, 1/1-1 Дистрибуционно-логистический центр;
  - упаковщик: ООО «Детав», Республика Беларусь, 220094, г. Минск, 2-й Велосипедный пер. 32-9, УНП 100523831, тел.: +375 17 271 00 01, Адрес производства: Республика Беларусь, 223049, Минская обл., Минский район, Щомылицкий сельский совет, 16/2, промзона ГЭЦ-4;
  - государственное учреждение «Республиканский ЦЭ и ОЗ»;
  - государственное учреждение «Гомельский областной ЦЭ и ОЗ»;
  - все областные ЦЭ и ОЗ;
  - государственное учреждение «Минский городской ЦЭ», государственное учреждение «Минский зональный ЦЭ» (по месту расположения упаковщика, места осуществления деятельности, грузоотправителя, пункта погрузки);
  - отдел торговли Ельского районного исполнительного комитета, информация будет размещена на сайте Ельского районного ЦЭ.

По факту регистрации первичного результата несоответствующего требованиям Ельским районным ЦЭ вынесено предписание о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств от 20.06.2022 № 22 и проведен отбор контрольного образца продукции. По результатам испытаний контрольного (двоянного) образца вынесено предписание о запрете реализации от 22.06.2022 № 24 и предписание об изъятии из обращения продукции от 22.06.2022 № 23, изъято из обращения 9 пачек по 70г.

(информация о принятии мер по приостановлению работ документально, а также копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

#### 9. Дополнительная информация:

По факту регистрации первичного результата несоответствующего требованиям Ельским районным ЦЭ 20.06.2022 проведен отбор контрольного (двоянного) образца продукции из той же партии. Отбор грецкого ореха ядер проводился на основании ранее полученной информации о несоответствии аналогичной продукции с другой датой изготовления, выявленной ГУ «Брагинский районный ЦЭ».

Меры административного воздействия к ответственным лицам не применялись по причине предоставления документа подтверждения приобретения продукции (ТН) с прописанной в нем декларацией о соответствии, условия хранения продукции соблюдались на протяжении всего периода, с момента поступления вышесказанной продукции в торговый объект, фото журнала контроля температурно-влакостного режима и измерительного прибора прилагаются. (объектно указывается информация о принятии решений по проведению лабораторных исследований аналогичной проб: продукция)

Главный государственный  
санитарный врач  
Ельского района

М.Н.Жук