

**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАОУЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**



вул.Мяснікова,39, 220030, г.Мінск
тэл. 337 70 84, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail : kanc@minzdrav.gov.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ « ААБ «Беларусбанк», БІК: АКВВ BY 2X

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул.Мясникова,39, 220030, г.Минск
тел. 337 70 84, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail : kanc@minzdrav.gov.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/с: BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО « АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ BY 2X

16.10.2024 № 47

На № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию
Республики Беларусь, реализации,
хранения, транспортировки,
использования продукции (фольги
алюминиевой) производства
ООО «ТДЗ», Россия

На основании абзаца шестого части второй статьи 37 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 2019 г. № 4 «О временных санитарных мерах» и в связи с выявлением несоответствия продукции (фольга алюминиевая для запекания пищевых продуктов по СТО 43845498-005-2020, даты изготовления 25.12.2023, 11.01.2024, 04.04.2024, 07.2024) производства ООО «ТДЗ» (Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Восточное Измайлово, ул. 15-я Парковая, 10, оф. 209, помещение V; адрес производства Россия, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 51) требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), главы 2 раздела 16 таблицы 2 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, в которой по результатам лабораторных испытаний количество миграции санитарно-гигиенического показателя безопасности (миграция алюминия) в модельную среду (0,3% раствор молочной кислоты заливка нагретым до 80°C и при комнатной температуре) превысило допустимое (не более 0,500 мг/л) количество миграции в 1,4-98,2 раза и составило от 0,695 мг/л

до 49,120 мг/л (протоколы испытаний государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 19.02.2024 № 8.4.4/34, от 26.02.2024 № 8.4.4/39, государственного учреждения «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 28.06.2024 № Б 281-н, от 26.08.2024 № Б-381-н, государственного учреждения «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 27.02.2024 № 408),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, реализацию, хранение, транспортировку, использование продукции (фольги алюминиевой) производства ООО «ТДЗ» (Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Восточное Измайлово, ул. 15-я Парковая, 10, оф. 209, помещение V).

2. Импортерам (поставщикам) ООО «Евроторг» (г. Минск, ул. Казинца, 52А-22), ООО «Калина-Бел» (г. Минск, пер. Липковский, 26, каб. 20) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 № 98, обеспечить:

2.1. недопущение выпуска в обращение продукции производства ООО «ТДЗ» (Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Восточное Измайлово, ул. 15-я Парковая, 10, оф. 209, помещение V);

2.2. возврат либо утилизацию изъятых из обращения продукции (фольги алюминиевой);

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее пятнадцати дней с даты принятия данного постановления.

3. Исполняющему обязанности главного государственного санитарного врача г. Минска (Гетюку Г.В.) организовать контроль исполнения пункта 2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь по истечении тридцати дней с даты принятия данного постановления.

4. Государственному Таможенному комитету Республики Беларусь, Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции, принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска, главного государственного санитарного врача Управления делами Президента Республики Беларусь.

7. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач Республики Беларусь



С.В.Нечай